

СКРЕПА МОНТАЖНАЯ ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область 2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Скрепа монтажная НС-20-Т предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого крепёжной стальной лентой при монтаже арматуры СИП на железобетонных, деревянных или металлических опорах воздушных линий электропередач.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина, мм -20;

Толщина, мм - 1,5;

Марка стали - нержавеющая C304

Macca -0,015;

Материал упаковки - картон.



4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69	
Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60	0
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %100	
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	0)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скрепа монтажная НС-20-Т соответствует техническим характеристикам и признана годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления:

18 августа 2023 г.